

KUJIRA[®]



ТО БЕЗ ЧЕГО НЕТ РЫБАЛКИ

KUJIRA®

Kujira (Куджира) – торговая марка, получившая в России широкую известность. Японские крючки Kujira, как большинство продукции японских брендов, отличаются высоким уровнем исполнения. В линейке крючков Kujira представлены как универсальные крючки для различных видов ловли, так и специ-

ализированные серии для спиннинга, нахлыста и карповой ловли. Помимо крючков, в каталоге представлены различные аксессуары для рыбалки: вертлюги, застежки, поводки и готовые оснастки от Kujira.

Условные обозначения

 Кованый	 Загиб по часовой стрелки	 Лопатка	 Насечки с двух сторон
 Прямое цевье	 Кольцо	 Насечка на цевье	 Микро Бородка
 Загиб против часовой стрелки	 Большое кольцо	 2 Насечки на цевье	

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ

 BR Бронзовый	 BN Черный никель	 GO Золотой	 OL Оливковый
 BL Голубой	 NI Никель	 RED Красный	 SS Нержавеющая сталь

КРЮЧКИ ИЗОБРАЖЕНЫ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ

Цена деления 2,5 x 2,5 мм

Оглавление

Разделы

• Крючки	1-25 стр.	• Снасточки	34-38 стр.
• Вертлюги и карабины	26-33 стр.	• Поводки	39-41 стр.

Серия	Стр.										
100	1	160	7	270	13	415	26	464	33	535	20
101	1	165	8	275	13	416	27	465	33	536	25
102	1	170	8	280	13	417	29	470	31	540	21
105	2	175	9	325	13	420	27	475	31	550	18
107	2	176	9	330	14	425	30	480	32	555	20
110	3	180	9	335	14	430	30	490	31	560	15
112	3	185	8	400	26	433	30	495	32	565	19
113	3	190	10	405	28	435	31	501	18	570	16
114	4	195	10	406	27	440	31	502	18	575	19
115	4	200	10	407	28	443	32	505	14	590	17
119	5	205	11	408	29	445	32	510	20	595	15
125	6	210	11	410	28	450	26	520	22	585	19
130	6	220	11	411	29	455	31	525	22		
135	6	245	12	412	29	460	32	521	23		
140	7	250	12	413	26	461	33	526	24		
150	7	255	12	414	27	462	33	530	24		

Крючки Kujira Universal 100




Применение и назначение

- поплавочная ловля
- животные насадки
- донная ловля
- растительные насадки
- ловля на мотыля

Особенности

- особо прочный при тонкой проволоке
- практически не требует подсечки
- насечки на цевье надежно удерживают насадку



КРЮЧКИ

Крючки Kujira Universal 101




Применение и назначение

- животные насадки
- донная ловля

Особенности

- насечки на цевье надежно удерживают насадку




Крючки Kujira Universal 102



Применение и назначение

- поплавочная ловля
- донная ловля
- животные насадки
- ловля на живца
- ловля на выползка
- оснащение переметов



Крючки Kujira Universal 105




Применение и назначение

- поплавочная ловля
- зимняя рыбалка
- животные насадки

Особенности

- короткий поддев
- тонкая проволока
- сверхмалая борода
- подходит для ловли на мотыля




КРЮЧКИ

Крючки Kujira Universal 107



Применение и назначение

- растительные насадки




Крючки Kujira Universal 110



Применение и назначение

- животные насадки
- искусственные насадки
- донная ловля
- поплавочная ловля



КРЮЧКИ

Крючки Kujira Universal 112




Применение и назначение

- поплавочная ловля
- растительные насадки
- животные насадки
- фидерная ловля

Особенности

- особо прочный
- тонкий
- надежно удерживает подсеченную рыбу



Крючки Kujira Universal 113





Применение и назначение

- поплавочная ловля
- фидерная ловля
- растительные насадки
- животные насадки

Особенности

- микро бородка




Крючки Kujira Universal 114



Forged Straight Ringed BN

Применение и назначение

- животные насадки
- оснащение жерлиц и переметов



Крючки Kujira Universal 115




Forged Straight Ringed BN

Применение и назначение

- поплавочная ловля
- растительные насадки
- животные насадки
- фидерная ловля

Особенности

- особо прочный
- тонкий
- надежно удерживает подсеченную рыбу



Крючки Kujira **Universal 119**




Применение и назначение

- морская ловля

Особенности

- повышенная прочность
- покрытие Tin
- не ржавеет в соленой воде



Крючки Kujira Universal 125




Применение и назначение

- животные насадки
- растительные насадки
- поплавочная ловля
- фидерная ловля

Особенности

- особо прочный
- тонкий
- надежно удерживает подсеченную рыбу



Крючки Kujira Universal 130




Применение и назначение

- животные насадки
- карповая ловля
- растительные насадки

Особенности

- особая форма загиба жала
- не требует подсечки



Крючки Kujira Universal 135




Применение и назначение

- животные насадки
- донная ловля
- поплавочная ловля
- рекомендован для ловли окуня, леща и угря

Особенности

- длинное цевье
- две насечки на цевье
- надежно удерживает насадку



Крючки Kujira Universal 140




Применение и назначение

- животные насадки
- поплавочная ловля
- растительные насадки
- фидерная ловля

Особенности

- тонкий и прочный



Крючки Kujira Universal 150




Применение и назначение

- животные насадки
- оснащение переметов и жерлиц
- морская рыбалка
- гирлянды и сабики

Особенности

- крючок-блесна





Крючки Kujira Universal 160



Применение и назначение

- растительные насадки
- поплавочная ловля




Крючки Kujira **Universal 165**



Применение и назначение

- животные насадки
- растительные насадки
- ловля на фидер



КРЮЧКИ

Крючки Kujira **Universal 170**



Применение и назначение

- животные насадки
- ловля на живца
- донная ловля
- оснащение переметов и жерлиц
- морская рыбалка



Крючки Kujira **Universal 185**




Применение и назначение

- животные насадки
- ловля на живца
- донная ловля
- оснащение переметов и жерлиц
- морская рыбалка

Особенности

- выполнены из нержавеющей стали



Крючки Kujira **Universal 175**




Применение и назначение

- животные насадки
- поплавочная ловля
- донная ловля
- искусственные приманки

Особенности

- удлиненное цевье




Крючки Kujira **Universal 176**



Применение и назначение

- животные насадки
- поплавочная ловля
- донная ловля
- искусственные приманки



Крючки Kujira **Universal 180**




Применение и назначение

- животные насадки
- растительные насадки
- донная ловля
- поплавочная ловля
- морская рыбалка

Особенности

- тонкий




Крючки Kujira Universal 190



Forged Kirbed Ringed BN

Применение и назначение

- поплавочная ловля
- животные насадки
- растительные насадки



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см

Крючки Kujira Universal 195




Straight Ringed BN

Применение и назначение

- поплавочная ловля
- растительные насадки

Особенности

- прочный при тонкой проволоке



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см

Крючки Kujira Carp 200




Forged Kirbed Ringed IBH BN

Применение и назначение

- карповая ловля
- животные насадки

Применение и назначение

- особо прочный при тонкой проволоке
- насечка на цевье - надежное удержание приманки



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см




Крючки Kujira Carp 205



Применение и назначение

- карповая ловля
- бойлы




Крючки Kujira Carp 210



Применение и назначение

- карповая ловля
- растительные насадки



Крючки Kujira Carp 220




Применение и назначение

- карповая ловля
- растительные насадки
- спортивная ловля

Особенности

- особо прочный



Крючки Kujira Carp 245




Применение и назначение

- карповая ловля
- растительные насадки

Особенности

- короткое цевье



Крючки Kujira Carp 250




Применение и назначение

- карповая ловля
- животные насадки
- растительные насадки

Особенности

- особо прочный при тонкой проволоке



Крючки Kujira Carp 255





Применение и назначение

- карповая ловля
- животные насадки

Особенности

- насечки на цевье



Крючки Kujira Carp 270




Применение и назначение

- поплавочная ловля
- донная ловля
- растительные насадки

Особенности

- особо прочный



Крючки Kujira Carp 275




Применение и назначение

- карповая ловля
- бойлы

Особенности

- особо прочный
- тефлоновое покрытие



Крючки Kujira Carp 280




Применение и назначение

- карповая ловля
- бойлы

Особенности

- особо прочный
- полимерное покрытие



Крючки Kujira Fly 325




Применение и назначение

- бокоплавлы
- имитация рачков
- усиленная проволока

Особенности

- усиленная проволока




Крючки Kujira Fly 330



Forged Reversed Ringed

Применение и назначение

- бокоплавлы
- мушки с утяжелением



цена деления 2,5 мм


Крючки Kujira Fly 335



Forged Straight Ringed

Применение и назначение

- сухие мушки
- суспендеры



цена деления 2,5 мм


Крючки Kujira Spinning 505



Straight Ringed

Применение

- офсетные крючки





цена деления 2,5 мм



Крючки Kujira Spinning 560



Применение
• офсетные крючки




КРЮЧКИ

Крючки Kujira Spinning 595



Применение и назначение
• офсетные крючки
Особенности
• большое ушко





Крючки Kujira Spinning 570



Применение
• офсетные крючки


Особенности
• тонкая проволока



5/0

4/0


3/0



2/0

1/0

1



2

4

6

8

цена деления 2,5 мм 0 1 2 см

КРЮЧКИ

Крючки Kujira Spinning 590




Применение и назначение

- офсетные крючки

Особенности

- большое ушко



КРЮЧКИ

Крючки Kujira Spinning 550




Straight Micro Barb Big Eye BN

Применение и назначение

- оснащение приманок

Особенности

- большое ушко



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см

Крючки Kujira Spinning 501





Straight Big Eye 2BH Micro Barb BN

Применение

- оснащение блесен и воблеров
- оснащение силиконовых приманок

Особенности

- насечки на цевье
- большое ушко



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см


Крючки Kujira Spinning 502



Straight Big Eye BN

Применение

- оснащение блесен и воблеров



цена деления 2,5 мм 0 1 2 см

Крючки Kujira Spinning 565



Forged Straight Ringed Twin Barb




Применение

- оснащение силиконовых приманок
- ловля на выползка

Особенности

- насечки на цевье



Крючки Kujira Spinning 575




Straight Big Eye

Применение

- оснащение приманок

Особенности

- большое ушко



Крючки Kujira Spinning 585




Straight Big Eye

Применение

- оснащение приманок

Особенности

- большое ушко



Крючки Kujira Spinning 510




Применение

- ловля на дропшот
- оснащение силиконовых приманок

Особенности

- прямое цевье



Крючки Kujira Spinning 535




Применение

- ловля на дропшот
- оснащение силиконовых приманок

Особенности

- оспособренный



Крючки Kujira Spinning 555




Применение

- оснащение приманок

Особенности

- незацепляйка
- большое ушко




Крючки Kujira Spinning 540



Применение

- для изготовления джиговых головок



КРЮЧКИ

Крючки Kujira Spinning 520





Применение

- оснащение силиконовых и поролоновых приманок

Особенности

- длинное цевье



Крючки Kujira Spinning 525





Применение

- ловля на живца
- оснащение приманок

Особенности

- удлиненное цевье



Крючки Kujira Spinning 521




Применение

- оснащение мягких приманок

Особенности

- высокоуглеродистая сталь




КРЮЧКИ

Крючки Kujira Spinning 526



Применение
• ловля на живца


Особенности
• разновеликий



Крючки Kujira Spinning 530



Применение и назначение
• ловля на живца
• оснащение приманок




Крючки Kujira Spinning 536



Применение

- ловля на живца
- оснащение приманок




КРЮЧКИ



Аксессуары Kujira

Вертлюг Kujira 400

BN




5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1 2 4 5 6 7 8 10 12 14

Size	5/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	4	5	6	7	8	10	12	14
Test kg	160	135	100	75	60	47	43	35	32	27	22	19	14	9	4

Вертлюг с подшипником Kujira 415

BN NI




8 7 6 5 4 3 2 1 0

Size	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Test kg	125	100	80	65	50	35	25	20	15

Вертлюг с зажимной клипсой Kujira 413

BN




7 8 10

Size	7	8	10
Test kg	19	14	12

Вертлюг двойной Kujira 450

BN




2 4 6 8

Size	2	4	6	8
Test kg	43	35	27	19

цена деления 2,5 мм  см

Вертлюг двойной трехсторонний Kujira 414


(BN)



Size	8X10	7X8	6X7	5X6
Test kg	14	19	22	30

Вертлюг тройной скоростной Kujira 416


(BN)



Size	3	4	5	6	7
Test kg	40	35	32	27	22

Вертлюг тройной Kujira 420


(BN)



Size	8X10	10X12	12X14	14X16	16X18
Test kg	20	16	14	10	8

Вертлюг тройной Kujira 406

(BN)




Size	6	8	10	12
Test kg	27	20	16	14

0 1 2 см
цена деления 2,5 мм

Вертлюг с застежкой Kujira **405**


BN



Size	1/0	1	2	4	6	8	10	12	14
Test kg	35	35	30	25	18	12	10	9	4

Вертлюг с застежкой Kujira **407**


BN



Size	2	4	6	8	10	12
Test kg	30	25	18	12	10	9

Вертлюг с застежкой Kujira **410**

BN




Size	2	4	6	8	10	12	14
Test kg	35	22	14	8	8	6	4

0 1 2 CM
цена деления 2,5 мм

Вертлюг с подшипником с застежкой Kujira 417


(BN)



Size	3	2	1	0
Test kg	30	23	18	12


Вертлюг с безузловой застежкой Kujira 408

(BN)




Вертлюг с застежкой Kujira 412 для скользящего поводка

(BN)



Вертлюг с застежкой Kujira 411

(SS) (BN)




Size	4/0
Test kg	100

ВЕРТЛЮГИ И КАРАБИНЫ

Застежка Kujira 425


(NI) (BN)



Size	4	3	2	1	0	00	000
Test kg	35	30	25	18	12	9	5

Застежка Kujira 430


(BN)



Size	6	5	4	3	2	1	0
Test kg	80	60	40	30	25	15	10

Застежка Multi Clip Kujira 433

(BN)




Size	7	6	5	4	3	2
Test kg	95	80	70	55	40	28



ВЕРТЛЮГИ И КАРАБИНЫ

Застежка Multi Clip Kujira **435**


(NI)



8

Застежка Kujira **455**

(BN) (NI)




4 3 2 1 0

Size	4	3	2	1	0
Test kg	55	4	30	15	10

Застежка Kujira **475**


(NI)



18 12 10 8 6

Застежка Spiral Snap Kujira **440**


(NI)



1 0

Застежка безузловая Kujira **470**


(BN)



MM 30 15 22

Застежка Italian Snap Kujira **490**

(BN)




3 2 1

Size	3	2	1
Test kg	30	18	12

ВЕРТЮГИ И КАРАБИНЫ

Шип для силикона Kujira 443


(NI)



30 мм

Спираль для силикона Kujira 445

(NI)




1

2

3

Спираль для силикона Kujira 480

(NI)




мм 1,2*8*55

1*6*45

Трубка обжимная Kujira 495

(BN)



1/2

1/4


1/6

1/8

2/0

Кольцо заводное Kujira 460

(NI) (BN)



мм: 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9

Size	2,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9
Test	3	4	4	5	8	10	12	15	20	23



Кольцо заводное Sport Kujira 461

(NI)



мм 0,4x3 0,5x4 0,6x5

Кольцо заводное Kujira 462

(SS)



мм 2,0x15 2,0x20

Size	2,0x15	2,0x20
Test	90	110

Кольцо заводное Kujira 464

(BN) (SS)



мм 1,5x12 1,5 x15 1,75x 15 2,0x20

Size	12x1,5	15x1,5	15x1,75	20x2,0
Test	20	30	35	70

Кольцо заводное овал Kujira 465

(NI)



мм 2,8x5,8 3,1x6,2 3,4x6,2 3,5x7,2 3,8x7,8 4,6x9,4

0 1 2 см
цена деления 2,5 мм

Снасточки Kujira

Снасточка морская Kujira Nord Sea №1 (2 Gum, крючок 8/0 Red-White)



Снасточка морская Kujira Nord Sea №2 (1 Gum, крючок 12/0 Red, Spoon крючок 8/0)



Снасточка морская Kujira Nord Sea №3 (1 Gum, крючок 12/0 Red-1, осторус крючок 8/0)



Снасточка морская Kujira Nord Sea №4 (3 Gum, крючок 8/0 Red & Luomo)




Каждая снасточка упакована в плотный пакет с zip замком, что позволяет убрать в него монтаж после рыбалки для удобного хранения

СНАСТОЧКИ


Снасточка морская Kujira Nord Sea №5 (1 Gum. 8/0 Red Spoon 8/0 octopus 8/0)




Снасточка морская Kujira Nord Sea №6 с быстросменными приманками (2 Gum.12/0 Red)



Снасточка морская Kujira Nord Sea №7 (2 Gum. крючок 12/0 Red)



Снасточка морская Kujira Paternoster Gummi Ee SP008 H5 №5/0 Lumo



Каждая снасточка упакована в плотный пакет с zip замком, что позволяет убрать в него монтаж после рыбалки для удобного хранения


Снасточка морская Kujira Paternoster Gummi Ee SP008 H5 №5/0 Lumo - Red



Снасточка морская Kujira SP17 Lemon



Снасточка морская Kujira Makrelen Tail Rubber System KSP11 H5 крючек №5/0 Lemon



Снасточка морская Kujira SP17 Pink




Каждая снасточка упакована в плотный пакет с zip замком, что позволяет убрать в него монтаж после рыбалки для удобного хранения


Снасточка морская Kujira SP18



Снасточка морская Kujira 2501006 крючек №2



Снасточка морская Kujira 2501005 Octopus System SP004 H5 №5/0 Yellow+Orange



Каждая снасточка упакована в плотный пакет с zip замком, что позволяет убрать в него монтаж после рыбалки для удобного хранения



Снасточка морская Kujira Gummi Makk

Применение

Снасточки Kujira Gummi-Makk выполнены в разных цветах. Оснащены крючками разного размера



Colour	Yellow
	Black
	Lumo
	Lumo+Red
	Red

Size	6/0	8/0	10/0	12/0
------	-----	-----	------	------



Трубки перчик для крючков Kujira G-Makk

Применение

Трубки перчик Kujira G-Makk выполнены в разных цветах. Предназначены для крючков разного размера

Colour	Yellow
	Black
	Lumo
	Lumo+Red
	Red


Size	6/0	8/0	10/0	12/0
------	-----	-----	------	------

Каждая снасточка упакована в плотный пакет с zip замком, что позволяет убрать в него монтаж после рыбалки для удобного хранения

Оснастка для силиконовых приманок Kujira Stinger

Особенности

Для приманок от 20 до 24 см
Крючок 2/0



Поводки Kujira

Поводки Kujira изготавливаются только из качественных современных материалов и по новейшим технологиям.

Каждый поводок, вместе с фурнитурой, проверяется под нагрузкой не менее заявленного теста.

Поводок Kujira 1x7 (AFW)

Поводки 1x7 (AFW)

Изготовлены из материала 1x7 Surfstrand Leader Wire американской компании AFW. Сплетены из 7 стальных нержавеющих проволок, имеющих маскировочное покрытие CAMO, достаточно гибкий и надежный материал.




Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,25	6	15
0,25	6	20
0,25	6	25
0,28	9	15
0,28	9	20
0,28	9	25
0,28	13	15
0,36	13	20
0,36	13	25
0,36	17	15
0,36	17	20
0,46	17	25

Поводок Kujira Trolling 1x19 (AFW)

Поводок 1x19 (AFW)

Изготовлены из материала 1x19 Surfstrand Micro Ultra американской компании AFW. Сплетены из 19 стальных нержавеющих проволок, имеющих маскировочное покрытие CAMO. Мягкий и надежный поводок позволяющий приманке свободно двигаться в воде.




Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,36	16	50
0,36	16	80
0,36	16	100
0,36	20	50
0,36	20	80
0,36	20	100
0,36	27	50
0,36	27	80
0,36	27	100

Поводок Kujira 7x7 (AFW)

Поводки 7x7 trolling

Изготовлены из материала 7x7 Surfstrand Micro Supreme американской компании AFW. Сплетены из 49 стальных нержавеющих проволок, имеющих маскировочное покрытие CAMO. Это материал один из лучших в мире, прочный, но при этом мягкий и тонкий. Поводки из этого материала позволяют вашей приманке двигаться более свободно и естественно.

Поводок Kujira Trolling 7x7 (AFW)



Поводок Kujira Fluorocarbon

Серия поводков FLUOROCARBON


Поводок изготовлены из мягкого, прозрачного флюорокарбона. Хорошо противостоит острым камням, ракушке и зубам хищников. Невидим в воде. До определенной нагрузки мало растяжим, что положительно влияет на чувствительность. Распрямляется при приложении нагрузки приблизительно 70-80% от максимальной, при этом не теряет своих свойств и прочности.

Поводок Kujira Hard никель-титан, жесткий

**NiTi
Hard**

Поводки HARD

Жесткий одножильный поводок изготовлен из никель-титанового материала, подвергнутого особой обработке. Имеет nano структуру и эффект памяти формы. Может многократно растягиваться под нагрузкой до 8% без каких либо последствий. Легче и прочнее стали. Не подвержен коррозии. Имеет черный матовый цвет. Не создает излишние световые блики под водой.



Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,23	5,5	10
0,23	5,5	15
0,23	5,5	20
0,28	8	10
0,28	8	15
0,28	8	25
0,28	8	50
0,36	12	15
0,36	12	20
0,36	12	25
0,36	12	30
0,46	18	20
0,46	18	25
0,46	18	30

Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,51	18	50
0,51	18	80
0,51	18	100
0,58	28	50
0,58	28	80
0,58	28	100

Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,40	8	20
0,40	8	25
0,40	8	30
0,50	10	20
0,50	10	25
0,50	10	30
0,60	12	20
0,60	12	25
0,60	12	30


Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,20	4	7,5
0,20	4	15
0,20	4	12,5
0,20	4	15
0,20	4	17,5
0,20	4	20
0,25	6	7,5
0,25	6	10
0,25	6	12
0,25	6	15
0,25	6	17,5
0,25	6	20
0,25	6	25
0,25	6	30
0,30	9	10
0,30	9	15
0,30	9	20
0,30	9	25
0,30	9	30
0,35	13	15
0,35	13	20
0,35	13	25
0,35	13	30

Поводок Kujira Soft никель-титан, мягкий

**NiTi
Soft**

Поводки SOFT

Мягкий одножильный поводок изготовлен из никель-титанового материала, подвергнутого особой обработке. Имеет нано структуру и эффект памяти формы. Может многократно растягиваться под нагрузкой до 8% без каких либо последствий. Поводок SOFT очень мягкий, что позволяет приманке двигаться очень свободно. Не подвержен коррозии. Имеет черный матовый цвет. Не создает излишние световые блики под водой. Облегченная и укороченная обжимная трубка.




Поводок Kujira Soft Mirror никель-титан, мягкий, зеркало

**NiTi
Soft Mirror**

Поводки SOFT MIRROR

Особо мягкий одножильный поводок с зеркальным покрытием. Применяется никель-титановый сплав, изготовленный по специальному заказу и подвергнутый особой обработке. Может многократно растягиваться под нагрузкой без каких либо последствий для прочности. Выдерживает при изгибании на 90 градусов более миллиона циклов! Этот материал имеет специальную обработку поверхности — матовое зеркало. Поводки отражают и рассеивают попадающий на них свет, становясь почти невидимыми в воде.



Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,20	4	7,5
0,20	4	15
0,20	4	12,5
0,20	4	15
0,20	4	17,5
0,20	4	20
0,25	6	7,5
0,25	6	10
0,25	6	12
0,25	6	15
0,25	6	17,5
0,25	6	20
0,25	6	25
0,25	6	30
0,30	9	10
0,30	9	15
0,30	9	20
0,30	9	25
0,30	9	30
0,35	13	15
0,35	13	20
0,35	13	25
0,35	13	30

Диаметр (мм)	Тест (кг)	Длина (см)
0,20	4	7,5
0,20	4	15
0,20	4	12,5
0,20	4	15
0,20	4	17,5
0,20	4	20
0,25	6	7,5
0,25	6	10
0,25	6	12
0,25	6	15
0,25	6	17,5
0,25	6	20
0,25	6	25
0,25	6	30
0,30	9	10
0,30	9	15
0,30	9	20
0,30	9	25
0,30	9	30
0,35	13	15
0,35	13	20
0,35	13	25
0,35	13	30

