

**AKARA®**  
EVERYTHING FOR FISHING

# КАТУШКИ





## Катушки

Катушка, являясь основным элементом рыболовной снасти, должна быть надёжной и удобной. Этим характеристикам удается достигнуть благодаря использованию высококачественных материалов и новейших технологий производства. Последние технические решения, усовершенствованные узлы и агрегаты позволяют добиться высокого качества сборки и продолжительного срока эксплуатации. На страницах нашего каталога мы предлагаем Вам полный ряд современных, проверенных моделей катушек любых типов: безынерционные классические и с байтраннером, для донной ловли, мультиплексорные бросковые и троллинговые со счётчиком, проводочные и нахлыстовые. Для удобства все катушки разделены по принципу устройства, а также по видам ловли.

### Пиктограммы характеристик катушек



**Сбалансированный ротор**  
обеспечивает вращение лесоукладывателя без биений и шума, придавая катушке плавный ход и увеличивая срок её службы.



**Сверточная регулировка фрикциона** обеспечивает минимальный шаг изменения тормозного усилия, позволяя точно настроить тормозной механизм на нужную нагрузку.



**Передний многодисковый фрикцион** позволяет точно и быстро настроить тормозной механизм на нужную нагрузку.



**Задний многодисковый фрикцион** позволяет точно и быстро настроить тормозной механизм на нужную нагрузку.



**Система предотвращения скручивания лески.** Ролик специальной формы предотвращает скручивание при подмотке и укладке лески или шнура на шпулю.



**Лесоукладыватель** для равномерной намотки лески или шнура.



**Мгновенный антиреверс** обеспечивает мгновенное срабатывание стопора обратного хода при подсечке и вываживании рыбы.



**Металлическая шпуля** сохраняет свою форму при самых больших нагрузках. Полированная поверхность облегчает сход лески или шнура и снижает их износ.



**Облегчённая (перфорированная) шпуля** для снижения общего веса катушки без потери прочностных характеристик.



**Дополнительная шпуля** в комплекте для быстрой замены диаметра лески или шнура.



**Быстро складываемая рукоять** для перевода в транспортно-приемочное положение. Автоматическая фиксация при переводе в рабочее положение.



**Сбалансированная рукоять** предотвращает вибрации и биения я при вращении, придавая плавность хода и увеличивая срок службы катушки.



**Счётчик для контроля длины отпуска лески или шнура в метрах.**



**Счётчик для контроля длины отпуска лески или шнура в футах.**



**Система байтраннер** отключает фрикцион катушки с леской, позволяя рыбе во время поклевки разматывать леску со шпули



**Усиленная дужка лесоукладывателя**



**Червячный вал** выполнен из высококачественной бронзы



**Корпус выполнен из ударопрочного композитного полимера**


## Катушки безынерционные

### Ultra Sport

Ultra Sport – классическая серия безынерционных катушек с передаточным числом 5,2:1. В катушках размещены одиннадцать подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть так, чтобы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.

Катушки серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) представлены в размерах 1000, 2000, 3000 и могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова. Катушки серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) 1000 и 2000 оснащены «мелкой» шпулей, катушка с размерностью 3000 оснащена стандартной шпулей. Шпули катушек серии Akara Ultra Sport (10+1 BB) выполнены из авиационного алюминия.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест.	Передат.
AUS1000-11	Ultra Sport 1000	10+1	0,12/115	5,2:1
AUS2000-11	Ultra Sport 2000	10+1	0,14/115	5,2:1
AUS3000-11	Ultra Sport 3000	10+1	0,20/160	5,2:1

- 1 Упорная гайка фрикциона.
- 2 Фрикционные диски графит + металл.
- 3 Шпуля.
- 4 Опора фрикциона.
- 5 Опорный подшипник.
- 6 Регулировочные шайбы.
- 7 Подвижная пружина.
- 8 Опорная ось.
- 9 Фиксирующая гайка с опорным подшипником.
- 10 Пыльник механизма привода.
- 11 Обгонная муфта.
- 12 Червячный вал.
- 13 Подшипник скольжения.
- 14 Фиксатор.
- 15 Ось приводного механизма.
- 16 Ротор.
- 17 Лескоукладыватель.
- 18 Корпус механизма привода.
- 19 Шестерни механизма привода.
- 20 Рукоятка привода.
- 21 Декоративная накладка.

## Ultra Lite

Ultra Lite – надежная снасть для ультралайтовой ловли. Корпус и ротор данной катушки изготовлен из высокомодульного карбонового композита, что делает ее массу рекордно низкой. При этом прочностные характеристики катушки не уступают более тяжелым «собратьям».


Инновационная форма бортика шпули позволяет делать максимально дальние забросы. Облегченная шпуля выточена из прочного сплава авиационного алюминия. Благодаря точной сборке приводного механизма и цилиндрической геометрии барабана, катушка обладает «правильной» крестообразной намоткой. Примененные технологии исключают сходы петель и образования «бород» при использовании самых тонких шнурков и лесок.

Независимо от скорости проводки, вы можете быть уверены в качестве укладки. Шестерни привода головной пары выполнены из высокопрочного сплава. Механизм катушки снабжен 8-ю закрытыми подшипниками АВС типа с высокой степенью влагозащиты. Ролик лесоукладывателя выполнен с применением защитного анодированного покрытия, что также обеспечивает сохранность шнура. Скоба лесоукладывателя имеет запорный механизм, который препятствует внезапному «схлопыванию».

Надежный и точный фрикцион, состоящий из карбоновых дисков, обладает микрошаговой настройкой усилия, при этом он чувствительный и обладает довольно мягкой регулировкой. Рукоять катушки металлическая. Данная катушка сможет удовлетворить требования, как новичков, так и искушенных рыболовов. И при правильном использовании будет радовать своего владельца не один сезон.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AUL1000-9	Ultra Lite 1000	8+1	0,1/180	5.2:1
AUL2000-9	Ultra Lite 2000	8+1	0,14/120	5.2:1



- ① Шестерни привода головной пары из высокопрочного сплава
- ② Ролик лесоукладывателя с анодированным покрытием
- ③ Надежный и точный фрикцион с микрошаговой настройкой усилия


- ④ Облегченная шпуля из прочного авиационного алюминия
- ⑤ 8 закрытых подшипников АВС типа с высокой степенью влагозащиты
- ⑥ Корпус и ротор из облегченных современных материалов



## Power Action

Катушка AKARA Power Action, рассчитана на использование в самых сложных условиях и прекрасно подходит для тяжелого джига и ловли на большие приманки. В катушке установлена максимально надежная тормозная система, которая справится практически с любыми нагрузками. Катушка выпускается в трех размерах от 2000 до 4000. Рекомендуется для ловли крупной рыбы.

NEW!



- ① Упорная гайка фрикциона.
- ② Фрикционные диски графит + металл.
- ③ Шпуля.
- ④ Опора фрикциона.
- ⑤ Опорный подшипник.
- ⑥ Регулировочные шайбы.
- ⑦ Подвижная пружина.
- ⑧ Опорная ось.
- ⑨ Поджимная гайка с опорным подшипником.
- ⑩ Ротор.

- ⑪ Обгонная муфта.
- ⑫ Червячный вал.
- ⑬ Фиксатор.
- ⑭ Ось приводного механизма.
- ⑮ Лескоукладыватель.
- ⑯ Корпус приводного механизма.
- ⑰ Шестерни приводного механизма.
- ⑱ Рукоятка приводного механизма.
- ⑲ Декоративная накладка.

## Teuri

Серия катушек Akara Teuri (6+1 BB) - классическая серия безынерционных катушек с передаточным числом 5,3:1. В катушках размещены семь подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера.


Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.

Катушки серии Akara Teuri (6+1 BB) представлены в размерах 1500, 2500,

3500 и могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова. Катушки с оптимальным соотношением цена-качество.

Примечательные характеристики катушек Akara Teuri (6+1 BB):

- Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом
- Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами
- Червячный вал катушки выполнен из высококачественной бронзы
- Прочный и легкий корпус и ротор из ударопрочного композитного полимера
- Алюминиевая шпуля
- Мгновенный тормоз



Модель AT1504UL-7 отличается высокопрофильной шпулей, которая позволяет использовать тонкие шнуры без бэкинга.

## Fish Point

Fish Point – универсальная безынерционная катушка от Акара. Корпус катушки выполнен из карбон-композитного материала, благодаря которому удалось добиться особо точной (прецзионной) посадки внутренних узлов и агрегатов, тем самым увеличив плавность хода и ресурс использования катушки. Равномерность хода была дополнительно достигнута благодаря использованию системы компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), которая автоматически определяет центр тяжести агрегатов механизма. Конусообразная форма ролика предохраняет от закручивания лески или шнура. В катушке Akara Fish Point использована усиленная обгонная муфта стопора заднего хода. Силовой агрегат выполнен из пары твердосплавный алюминий-бронза. Обрезиненная металлическая рукоять. Максимальная нагрузка на фрикцион: FPF1000 – 5,5 кг, FPF2000 – 6 кг, FPF3000 – 6,5 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
FPF1000-5	Fish Point FPF1000	4+1	0,20/138	5,1:1
FPF2000-5	Fish Point FPF2000	4+1	0,20/200	5,1:1
FPF3000-5	Fish Point FPF3000	4+1	0,30/128	5,1:1



## Pro Jig

Pro Jig – катушка для ловли рывковой проводкой. Рекомендована для ловли на джиг, отводной, твичинг, там где необходима рывковая анимация приманки. В конструкцию катушки заложен ряд параметров, позволяющих выдерживать повышенные нагрузки, связанные с особенностями этих видов лова. В первую очередь модификации подверглась обгонная муфта стопора заднего хода, она специально увеличена для большей долговечности, дополнительные ребра жесткости придают надежность и прочность конструкции, а перфорация элементов позволяет снизить вес. Благодаря надежным подшипникам и системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), Pro Jig обладает плавным и равномерным ходом, надежный силовой агрегат, выполненный из твердосплавного алюминия и бронзы, облегченная дужка лесокладывателя и прочная обрезиненная рукоять делают работу с катушкой легкой и приятной. Максимальная нагрузка на фрикцион: PJF1000 – 5,0 кг, PJF2000 – 5,5 кг, PJF3000 – 6,0 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
PJF1000-6	Pro Jig PJF1000	5+1	0,18/167	5,1:1
PJF2000-6	Pro Jig PJF2000	5+1	0,25/190	5,1:1
PJF3000-6	Pro Jig PJF3000	5+1	0,30/180	5,1:1

## Black Hunter

Black Hunter – сбалансированный ход и увеличенный ресурс эксплуатации делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. Благодаря системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), и системе подшипников 9+1, катушка имеет плавный и равномерный ход. Полая облегченная дужка лесокладывателя способствует снижению инерции, а специальная форма ролика предохраняет от закручивания лески и позволяет использовать шнуры диаметром от 0,06 мм. Силовой механизм катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Обрезиненная металлическая рукоять придает дополнительную надежность конструкции, а для её облегчения корпус выполнен из композита на основе графита. Максимальная нагрузка на фрикцион: BHF1000 – 5,5 кг, BHF2000 – 6 кг, BHF3000 – 6,5 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
BHF1000-10	Black Hunter BHF1000	9+1	0,18/145	5,1:1
BHF2000-10	Black Hunter BHF2000	9+1	0,20/150	5,1:1
BHF3000-10	Black Hunter BHF3000	9+1	0,25/190	5,1:1



## Black Hunter S с высокопрофильной шпулей

NEW!

Black Hunter – сбалансированный ход и увеличенный ресурс эксплуатации делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. Благодаря системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), и системе подшипников 9+1, катушка имеет плавный и равномерный ход. Полая облегченная дужка лескоукладывателя способствует снижению инерции, а специальная форма ролика предохраняет от закручивания шнура. Силовой агрегат катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Обрезиненная металлическая рукоять придает дополнительную надежность конструкции, а для её облегчения корпус выполнен из композита на основе графита. Отличается от основной модели высокопрофильной шпулей, которая позволяет использовать тонкие шнуры без бэкинга. Максимальная нагрузка на фрикцион: BHF1000S – 5,5 кг, BHF2000S – 6 кг, BHF3000S – 6,5 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
BHF1000S-10	Black Hunter BHF1000	9+1	0,16/120	5,1:1
BHF2000S-10	Black Hunter BHF2000	9+1	0,18/110	5,1:1
BHF3000S-10	Black Hunter BHF3000	9+1	0,20/120	5,1:1



## Black Diamond

Black Diamond – серия классических безынерционных катушек. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова, также может применяться и в зимней ловле.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
ABD1000-7	Black Diamond 1000	6+1	0,18/140	5,1:1
ABD2000-7	Black Diamond 2000	6+1	0,18/115	5,1:1
ABD3000-7	Black Diamond 3000	6+1	0,20/160	5,1:1

## White Diamond

White Diamond – серия классических безынерционных катушек. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова, также может применяться и в зимней ловле.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AWD1000-5	White Diamond 1000	4+1	0,18/90	5,1:1
AWD2000-5	White Diamond 2000	4+1	0,18/140	5,1:1
AWD3000-5	White Diamond 3000	4+1	0,2/130	5,1:1

NEW!



## Finezza

Finezza – универсальная надежная катушка для ловли на спиннинг и поплавок. Облегченный карбоновый корпус. Система точной регулировки переднего фрикциона. Akara Finezza – позволяет ловить шнурами диаметром до 0,06. Для ловли на сверхтонкие лески и шнуры в комплекте идет дополнительная алюминиевая матчевая шпуля. Силовой механизм катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Максимальная нагрузка на фрикцион: FF1000 – 5 кг. Катушка выпускается в одном размере.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
FF1000-6	Finezza FF1000	5+1	0,20/140	5,1:1



## Magista AFM

Magista AFM – серия безынерционных катушек с облегченным карбон-композитным корпусом. Увеличенный срок службы механизма катушки. Облегченная алюминиевая шпуля имеет не глубокий профиль. Система сверхточной балансировки ротора. Облегченная алюминиевая ручка. Антикоррозионное покрытие всех деталей катушки. Усиленная полая дуга. Бронзовый червячный вал. Прецизионный ролик для ловли на шнуры диаметром до 0,06 мм. Основная металлическая полуматчевая шпуля. Тяговое усилие AFM 2000 -6,5 кг, AFM 3000 - 7 кг.

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AFM2000-6	Magista AFM 2000	5+1	0,20/160	5,2:1
AFM3000-6	Magista AFM 3000	5+1	0,25/150	5,2:1
AFM4000-6	Magista AFM 4000	5+1	0,30/150	5,2:1

## Magista AFM

Magista AFM – серия безынерционных катушек с облегченным карбон-композитным корпусом. Увеличенный срок службы механизма катушки. Облегченная алюминиевая шпуля имеет не глубокий профиль. Система сверхточной балансировки ротора. Облегченная алюминиевая ручка. Антикоррозионное покрытие всех деталей катушки. Усиленная полая дуга. Бронзовый червячный вал. Прецизионный ролик для ловли на шнуры диаметром до 0,06 мм. Основная металлическая полуматчевая шпуля. Тяговое усилие AFM 2000 -6,5 кг, AFM 3000 - 7 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AFM2000-4	Magista AFM 2000	3+1	0,20/160	5,2:1
AFM3000-4	Magista AFM 3000	3+1	0,25/150	5,2:1
AFM4000-4	Magista AFM 4000	3+1	0,30/150	5,2:1



## Active

Active – катушка для дальнего заброса. Удлиненная шпуля средней лесоемкости позволяет выполнять дальние и точные забросы. Усиленная ручка с обрезиненным кнобом. Корпус катушки выполнен из карбона. Игольчатый подшипник мгновенного антиреверса и шарикоподшипники узлов выполнены из высоколегированной стали, что так же увеличивает срок эксплуатации катушки. Металлическая шпуля. Силовой механизм катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Максимальная нагрузка на фрикцион: AF1000 – 5,5 кг, AF2000 – 6 кг, AF3000 – 6,5 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AF1000-5	Active AF1000	4+1	0,18/200	5,1:1
AF2000-5	Active AF2000	4+1	0,20/200	5,1:1
AF3000-5	Active AF3000	4+1	0,25/110	5,1:1



## Venta

Venta – серия компактных безынерционных катушек. Шесть подшипников размещенных в механизме катушек, обеспечивают плавный ход и позволяют эксплуатировать изделие в экстремальных условиях. Корпус и ротор катушек выполнен из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом не даст леске перекручиваться в момент заброса приманки и идеально уложит леску при намотке на шпулю. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу снасть. Катушки этой серии – типоразмер 500 и 1000, ультралайтовый и лайтовый спиннинг, поплавочные (болонские) удильщики, легкие донные снасти (picker); типоразмер 1000, 2000, 3000 может быть применен в классической спиннинговой снасти, матчевой снасти, донной снасти (фидер).



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AV500-6	Venta 500	6+1	0,18/125	5,1:1
AV1000-6	Venta 1000	6+1	0,18/140	5,1:1
AV2000-6	Venta 2000A	6+1	0,20/155	5,1:1
AV3000-6	Venta 3000A	6+1	0,25/160	5,1:1

## Optima

Optima – классическая серия безынерционных катушек. Конструктивной особенностью катушек является наличие четырех подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу снасть и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова. Катушки с оптимальным соотношением цена-качество.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AO500-5	Optima 500	4+1	0,18/160	5,2:1
AO1000-5	Optima 1000	4+1	0,20/160	5,2:1
AO2000-5	Optima 2000	4+1	0,20/180	5,2:1



## Geden Carp

Geden Carp – линейка силовых катушек с системой байтраннер. Основное предназначение – карповая и донная ловля. Конструкция с увеличенными шестерёнками главной передачи, которые снижают давление на механизм в целом, и увеличивают срок его эксплуатации. Катушка хорошо справляется с силовыми нагрузками и позволяет выполнять дальние забросы. Усиленная полая дуга. Алюминиевая ручка. Конусообразный лесоукладыватель подходит для всех типов лесок и шнурков. Многодисковый фрикционный тормоз и система байтраннер имеют многоступенчатую настройку, которая позволяет настроить обе системы под любые условия. Максимальная нагрузка на фрикцион: FG3000 – 6 кг, FG4000 – 7,5 кг, FG5000 – 10 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AKGC3000-4	Geden Carp FG3000	3+1	0,30/128	4,7:1
AKGC4000-4	Geden Carp FG4000	3+1	0,30/250	4,7:1
AKGC5000-4	Geden Carp FG5000	3+1	0,35/250	4,7:1



## Galeon FG

Galeon FG – серия универсальных безынерционных катушек. Модели 2000 хорошо подойдут для поплавочной ловли, лёгкого и среднего спиннинга. Модели 3000 хорошо справляются с силовыми нагрузками: джиг, ловля на дорожку, донная ловля. Складная рукоятка с металлическим узлом фиксации. Силовой механизм выполнен из пары твердосплавный алюминий-бронза.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AKFG2000-4	Galeon FG2000A	3+1	0,20/160	5,5:1
AKFG2000-6	Galeon FG2000A	5+1	0,20/160	5,5:1
AKFG3000-4	Galeon FG3000A	3+1	0,25/130	5,5:1
AKFG3000-6	Galeon FG3000A	5+1	0,25/130	5,5:1



## Demetra FD

Demetra FD – универсальная спиннинговая катушка. Силовой механизм выполнен из пары твердосплавный алюминий-бронза. Мгновенный фрикцион. Алюминиевая ручка. Усиленная фиксация дужки при забросе. Шпуля повышенной лесоёмкости Long Cast. Конусообразный лесоукладыватель.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AKFD1000-4	Demetra FD1000A	3+1	0,20/100	5,2:1
AKFD1000-6	Demetra FD1000A	5+1	0,20/100	5,2:1
AKFD2000-4	Demetra FD2000A	3+1	0,20/160	5,5:1
AKFD2000-6	Demetra FD2000A	5+1	0,20/160	5,5:1
AKFD3000-4	Demetra FD3000A	3+1	0,25/150	5,5:1
AKFD3000-6	Demetra FD3000A	5+1	0,25/150	5,5:1



## Olympic 500A

Olympic – классическая безынерционная катушка с размером шпули 500. Четыре подшипника в катушке позволяют эксплуатировать её в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, и ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Плавная регулировка переднего фрикциона позволяет тонко настроить вашу снасть и предупредить возможные рывки и сход рыбы. Катушка Olympic может быть применена как в ультралайтовой спиннинговой ловле, поплавочной (в болонской) снасти, так и при ловле леща на бортовые снасти. Olympic 500 можно использовать при зимнем отвесном блеснении.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
A0500A-4	Olympic 500A	3+1	0,16/113	4,8:1

## Viper 500

Viper 500 – серия классических безынерционных катушек. В катушках размещены три шариковых подшипника, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Вес данной катушки составляет 230 грамм. Усиленная дужка лесоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AVP-500-4	Viper 500	4	0,16/113	5,0:1



## Alfa

Alfa – классическая безынерционная катушка небольшого размера. Конструкция с мгновенным тормозом. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Передний фрикцион пружинного типа позволяет достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти и предупредить возможные рывки рыбы и ее сход. Катушки Alfa, могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова. Катушки с оптимальным соотношением цена-качество. Катушка может применяться и в зимней ловле.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
CAA500-4	Alfa 500	3+1	0,16/113	5.2:1



## Hekona

Hekona – серия безынерционных катушек с системой байтранер. Корпус катушки, ее ротор изготовлены из ударопрочного композитного полимера. В конструкции катушки установлено четыре подшипника обеспечивающие легкий ход. Механизм байтраннера позволяет мгновенно восстановить контроль над рыбой. Наличие переднего и заднего фрикционов катушки позволяет осуществить точную настройку. Надежная система мгновенного обратного тормоза не позволит рыбе избавиться от крючка.

Катушки данной серии предназначены для любителей донных способов лова, фидерной и карповой рыбалки, а также для любителей ловли на живца.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AH3000-5	Hekona 3000	4+1	0,25/160	5,1:1
AH4000-5	Hekona 4000	4+1	0,30/170	5,1:1
AH5000-5	Hekona 5000	4+1	0,35/160	5,1:1



## Black Shadow

Black Shadow – классическая серия безынерционных, отличительной чертой которой является улучшенный дизайн. Катушки с передаточным числом 5:1:1, оснащены шестью подшипниками, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Схема мгновенного тормоза реализована с применением обгонной муфты.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
ABS2000-7	Black Shadow2000	6+1	0,20/140	5,1:1
ABS3000-7	Black Shadow3000	6+1	0,30/140	5,1:1



## Indigo

Indigo – классическая серия безынерционных катушек. Катушки с передаточным числом 5,1:1, оснащены шестью подшипниками, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. В механизме мгновенного тормоза катушки используется улучшенная обгонная муфта. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Точеная алюминиевая шпуля устанавливается на опорный подшипник. Все подшипники применяемые в механизме катушки коррозийностойкие. Катушки серии Akara Indigo (6+1 BB) представлены в размерах 2500, 3000 и могут быть применены во многих способах лова по желанию рыболова.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AI2500-7	Indigo 2500	6+1	0,20/160	5,1:1
AI3000-7	Indigo 3000	6+1	0,30/140	5,1:1



## Experience Big Feeder

Big Feeder – серия фидерных безынерционных катушек. Пять шариковых подшипников позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Катушка имеет мгновенный тормоз. Корпус катушки, ее ротор изготавлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. BIG Feeder оснащена передним фрикционом пружинного типа, что дает достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти под используемые кормушки, а также предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AEBF4000-6	Experience Big Feeder 4000	5+1	0,30/110	5,2:1
AEBF5000-6	Experience Big Feeder 5000	5+1	0,30/140	5,2:1
AEBF6000-6	Experience Big Feeder 6000	5+1	0,30/170	4,9:1

## Black Hunter Feeder

Black Hunter Feeder – сбалансированный ход и увеличенный ресурс эксплуатации делают эту катушку незаменимым помощником рыболова. Благодаря системе компьютерной балансировки ротора CB (Computer Balanced), и системе подшипников 9 + 1, катушка имеет плавный и равномерный ход. Полая облегченная дужка лескоукладывателя способствует снижению инерции, а специальная форма ролика предохраняет от закручивания лески и позволяет использовать шнуры диаметром от 0,06мм. Силовой агрегат катушки выполнен из пары твердосплавный алюминий – бронза. Обрезиненная металлическая рукоять придает дополнительную надежность конструкции, а для её облегчения корпус Black Hunter Feeder выполнен из композита на основе графита. Максимальная нагрузка на фрикцион: BH4000 - 6,5кг , BH5000 - 6,5кг, BH6000 - 7,0кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест.(мм/м)	Передат.
BH4000-10	Black Hunter Feeder 4000	9+1	0,22/180	5,1:1
BH5000-10	Black Hunter Feeder 5000	9+1	0,28/185	5,1:1
BH6000-10	Black Hunter Feeder 6000	9+1	0,31/175	5,1:1



## Magista Feeder

Magista Feeder – серия фидерных безынерционных катушек. В катушках размещены пять шариковых подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Мгновенный тормоз. Корпус катушки изготовлен из ударопрочного композитного полимера. Ротор выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Шпуля катушки выполнена из высококачественного алюминия. Профиль шпули имеет классическую форму. Усиленная дужка лескоукладывателя с направляющей, имеющей подшипниковый ролик, предотвращает перекручивание лески при подмотке приманки и дает идеально уложить леску на шпулю. Катушка оснащена передним дисковым фрикционом пружинного типа, что дает достигнуть точной и плавной регулировки вашей снасти под используемые кормушки, а также смягчить возможные рывки рыбы и как результат ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест.	Передат.
		(мм/м)	(мм/м)	
AMF4000-6	Magista Feeder 4000	5+1	0,30/120	5,1:1
AMF5000-6	Magista Feeder 5000	5+1	0,30/160	5,1:1



## Experience Btr

Experience Btr – серия безынерционных катушек с системой байтранер. Передаточное число на катушках 5,2:1. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера.

В конструкции катушки установлено пять подшипников обеспечивающих плавный ход. Механизм байтраннера позволяет мгновенно восстановить контроль над рыбой.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и увеличенным подшипниковым роликом, не дает леске перекручиваться в момент заброса приманки, и позволит идеально уложить леску при намотке на шпулю. Катушки данной серии предназначены для любителей донных способов лова, фидерной и карповой рыбалки, так же для любителей ловли на живца.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест.	Передат.
		(мм/м)	(мм/м)	
AEBTR4000-6	Experience BTR 4000	5+1	0,30/110	5,2:1
AEBTR5000-6	Experience BTR 5000	5+1	0,30/140	5,2:1
AEBTR6000-6	Experience BTR 6000	5+1	0,35/140	5,2:1

## Sea Rider

Sea Rider – катушка предназначена для дальнего заброса и силовой ловли. Глубокая шпуля с увеличенной лесоемкостью, позволяет намотать леску или шнур с необходимым запасом. Механизм с увеличенными шестерёнками главной передачи. Усиленная ручка из алюминия оснащена эргономичным обрезиненным кнобом. Посадочное гнездо ручки на корпусе усилено алюминиевой вставкой, что делает этот узел надёжнее и долговечнее. Перфорированный ротор и корпус катушки. Алюминиевая ручка-сустав. Усиленная полая дужка лескоукладывателя. Силовой механизм выполнен из пары твердосплавный алюминий-бронза. Максимальная нагрузка на фрикцион: SRF4000 – 9 кг, SRF5000 – 10 кг, SRF6000 – 12 кг.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест.	Передат.
		(мм/м)	(мм/м)	
SRF4000-5	Sea Rider SRF4000	4+1	0,35/126	4,7:1
SRF5000-5	Sea Rider SRF5000	4+1	0,35/190	4,7:1
SRF6000-5	Sea Rider SRF6000	4+1	0,35/250	4,7:1



## Quick Distance

Quick Distance – классическая серия безынерционных высокоскоростных катушек с передаточным числом 6,2:1. В катушках размещены семь подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Катушки оснащены низкопрофильными (матчевыми) шпулями, что позволяет осуществлять дальние забросы и избежать подмотки бекинга. Шпули изготовлены из высококачественного алюминия. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AQD2000-7	Quick Distance 2000	6+1	0,16/160	6,2:1
AQD3000-7	Quick Distance 3000	6+1	0,18/120	6,2:1
AQD4000-7	Quick Distance 4000	6+1	0,20/100	6,2:1



## River Hunter

River Hunter – классическая серия безынерционных катушек с передаточным числом 5,1:1. В катушках размещены пять подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера.

Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть так, что бы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
ARH1000-6	River Hunter 1000	5+1	0,18/215	5,1:1
ARH2000-6	River Hunter 2000	5+1	0,18/240	5,1:1
ARH3000-6	River Hunter 3000	5+1	0,25/245	5,1:1

## Erion

Erion – классическая серия безынерционных катушек с передаточным числом 5,2:1. В катушках размещены шесть подшипников, которые позволяют эксплуатировать катушку в экстремальных условиях и выдерживать значительные нагрузки при вываживании рыбы. Корпус катушки, ее ротор, изготовлены из ударопрочного композитного полимера. Усиленная дужка лескоукладывателя с конусной направляющей и подшипниковым роликом, предотвратит перекручивание лески при забросе приманки и даст идеально уложить леску при намотке на шпулю. Мультидисковый передний фрикцион с промасленными войлочными шайбами позволяет тонко отрегулировать фрикцион и настроить вашу снасть так, чтобы предупредить возможные рывки рыбы и ее сход.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AE1000-6	Erion 1000	5+1	0,14/160	5,2:1
AE2000-6	Erion 2000	5+1	0,18/140	5,2:1
AE3000-6	Erion 3000	5+1	0,20/160	5,2:1





## Катушки мультиплексорные

### Ballistic

Ballistic – мультиплексорная левосторонняя катушка для кастинговых спиннинговых удлищ. Катушка AKARA Ballistic выполнена из ударопрочного композитного материала. Катушка оснащена магнитным механизмом притормаживания свободного хода шпули. Это позволяет рыболову работать с приманками в широком весовом диапазоне. Шпуля катушки выполнена из высококачественного алюминия. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть. Высокое передаточное число катушки 6,3:1 позволяет рыбаку осуществлять быструю проводку приманки. Одиннадцать шариковых и один роликовый подшипник предназначены для снижения трения в узлах механизмов катушки AKARA Ballistic, что увеличивает ее надежность и долговечность и придает рыбаку уверенности в том, что он справится с ожидаемым трофеем.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AB20L-12	Ballistic AB20L	11+1	0,12/140	6,3:1



КАТУШКИ



### Atami

Atami – силовая левосторонняя мультиплексорная катушка для кастинговых спиннинговых удлищ. Выполнена из морозостойкого композитного материала. Катушка оснащена магнитным механизмом свободного хода шпули с функцией торможения. Это позволяет рыболову работать с приманками в широком весовом диапазоне. Шпуля катушки выполнена из высококачественного алюминия. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
AA20L-13	Atami AA20L	12+1	0,12/130	6,3:1





## Tracker SX

Tracker SX - мощная мультиплексорная катушка с передаточным числом 2,3:1. В катушке установлены 3 стальных шарикоподшипника и обгонная муфта в механизме мгновенного тормоза. Шестерни механизма вращения катушки изготовлены из латуни. Во избежание сходов рыбы, катушка оснащена углеродистыми фрикционными дисками, позволяющими установить точную настройку нагрузки. Так же для предупреждения образования «бороды», в катушке применяется магнитный тормоз для подтормаживания свободного хода шпули.

Катушка разрабатывалась как катушка для зимней ловли хищника на искусственные приманки – судака, щуки, крупного окуня. Наличие механизмов плавной и точной регулировки позволяет использовать катушку как на спокойной, так и на бурной воде.



**NEW!**

Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
ATSX2-4	Tracker SX	3+1	0,16/125	2,3:1

## Tracker

Tracker - мощная мультиплексорная катушка с передаточным числом 2,3:1, имеет точеную алюминиевую шпулю, прочный корпус из композитного полимерного пластика. В катушке установлены 3 стальных шарикоподшипника и обгонная муфта в механизме мгновенного тормоза. Шестерни механизма вращения катушки изготовлены из латуни. Во избежание сходов рыбы, катушка оснащена углеродистыми фрикционными дисками, позволяющими установить точную настройку нагрузки. Так же для предупреждения образования «бороды», в катушке применяется магнитный тормоз для подтормаживания свободного хода шпули.

Катушка разрабатывалась как катушка для зимней ловли хищника на искусственные приманки – судака, щуки, крупного окуня. Наличие механизмов плавной и точной регулировки позволяет использовать катушку как на спокойной, так и на бурной воде.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
WAT-4	Tracker	3+1	0,16/125	2,3:1



## Revol

Revol – зимняя мультиплексорная катушка, предназначенная для ловли на блесну. Удобна и при ловле с кормушкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Катушка оснащена механизмом свободного хода шпули с функцией торможения. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть под ваши ожидания трофеев.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
CAR-5L	Revol	4+1	0,30/100	3,5:1

## Revol Plus

Revol Plus - предназначена для ловли на блесну, удобна и при ловле с корумпкой (зимний фидер).

Катушка AKARA Revol Plus проверенная катушка Revol с удлененной опорной ножкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Она оснащена механизмом свободного хода шпули с функцией торможения. Катушка оснащена плавным регулируемым фрикционом, позволяющим точно настроить всю снасть под ваши ожидания трофеев. Четыре шариковых и один роликовый подшипники предназначены для снижения силы трения в механизме катушки AKARA Revol Plus, что увеличивает ее надежность и долговечность.



Артикул	Название	Подшип.	Вмест. (мм/м)	Передат.
ARP5-L	Revol Plus	4+1	0,30/100	3,5:1



## Катушки проводочные



## Elanta

Elanta – инерционная зимняя катушка. Катушка выполнена из алюминиевого сплава, что придает ей великолепные эксплуатационные параметры, такие как прочность, легкость, надежность. Катушка оснащена дисковым фрикционом, позволяющим осуществить тонкую регулировку снасти. Универсальность катушки AKARA Elanta – катушка может быть, как левого, так и правого хвата. Корпус и шпуля катушки изготовлены из авиационного алюминия.

Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.



Артикул	Название	Ø, мм	Вес, г	Подшип.
CAE	Elanta	54	39	1+1

## Defter

Defter – инерционная катушка для зимней рыбалки. Катушка может быть использована как при блеснении, так и при ловле с корумпкой. Катушка выполнена из морозостойкого композитного материала. Для снижения трения в шпуле катушки размещены роликовый и шариковый подшипники. Катушка оснащена дисковым фрикционом, позволяющим осуществлять точную настройку всей снасти под выбранную приманку. Большая лесоемкость шпули придает дополнительную уверенность при вываживании трофеев из-подо льда.

Может применяться как проводочная катушка в летней рыбалке.



Артикул	Название	Ø, мм	Вес, г	Подшип.
CAD	Defter	64	98	1+1

